

Sotano Mörtel und Putze

Mendener Straße 40
 58675 Hemer
 Tel 02372/92 71-51

Feuchte Wände? Nasse Keller? Schimmel?

SOTANO

Sanieren mit System

LEISTUNGSVERZEICHNIS SOTANO-Likosil HS-C-Abdichtung

06.12.2017

Seite 1 von 2

Objekt: Sotano

POS.	LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP	EUR	GP	EUR
01	SOTANO-Likosil HS-C-Plus Abdichtung gegen kapillare Feuchtigkeit				
01.01	SOTANO-Likosil HS-C-Plus Injektion				
01.01.0010	Bohrlöcher herstellen				
	Horizontal /vertikal als zweireihige Bohrlochreihe in das Mauerwerk einbringen. Ø = 12mm Abstand der Bohrlöcher vertikal versetzt 6 cm bis max.12 cm waagrecht in die Fuge Die Tiefe der Bohrungen ist gleich der Mauerwerksdicke abzüglich ca. 5 cm. Anfallender Bohrstaub wird aus den Bohrlöchern ausgesaugt/ ausgeblasen.				
		0,000	m
01.01.0020	Horizontal- Vertikalinjektion Sotano- Likosil HS-C PLUS				
	Einbringen der Injektionscreme mittels der SOTANO-Füllflasche. Ausführung: siehe Verarbeitungshinweise Arbeitsdruck: drucklos, Ø ca. 12-13 mm. Fabrikat: SOTANO-Likosil				
		0,000	m
01.01	SOTANO-Likosil HS-C-Plus Injektion		
01	SOTANO-Likosil HS-C-Plus Abdichtung gegen kapillare Feuchtigkeit		

Sotano Mörtel und Putze

Mendener Straße 40
58675 Hemer
Tel 02372/92 71-51

Feuchte Wände? Nasse Keller? Schimmel?

SOTANO

Sanieren mit System

LEISTUNGSVERZEICHNIS SOTANO-Likosil HS-C-Abdichtung

06.12.2017

Seite 2 von 2

Objekt: Sotano

POS. LEISTUNGSVERZEICHNIS	EP EUR	GP EUR
---------------------------	--------	--------

Summenzusammenstellung:

01	SOTANO-Likosil HS-C-Plus Abdichtung gegen kapillare Feuchtigkeit
01.01	SOTANO-Likosil HS-C-Plus Injektion
	Summe Netto
	zzgl. MwSt. 19,00 %
	Summe Brutto

Bieterschlussklärung :

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben.
Die Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

.....

Ort, Datum, Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift des Bieters